

Ficha de Datos de Seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

1) Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa*** Fecha de primera creación:** 05/04/2016*** Identificador del producto***** Nombre comercial:** Anabond's Poly Cement*** Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados:** No hay más información relevante disponible.*** Uso de la sustancia/mezcla:** Adhesión*** Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad***** Fabricante/Distribuidor:****Anabond Limited**

Anabond Limited

Tipo II, Número: 36, Dr.V.S.I Estate,

Thiruvannamiyur, Chennai - 600 041, India

Teléfono: 044 23460041/42/43

Fax: 04423460048

Correo Electrónico: export@anabond.com

*** Puede obtenerse más información en:** Departamento de seguridad de productos.*** Teléfono de emergencia:** Durante el horario de apertura habitual: +91 (0) 44 234 600 41

2) Identificación de los peligros:*** Clasificación de la sustancia o de la mezcla***** Clasificación según el Reglamento (CE) número: 1272/2008**

	GHS02 Llama
Líquido inflamable 3 H226 Líquidos y vapores inflamables	
	GHS07

STOT SE 3 H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

*** Elementos de la etiqueta***** Etiquetado según el Reglamento (CE) número: 1272/2008**

El producto está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP.

*** Pictogramas de peligro**

(Continúa en la página - 2)

Ficha de Datos de Seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 1)

- * Palabra de advertencia advertencia
- * **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetado:**
acetato de n-butilo
- * **Indicaciones de peligro:**
H226 líquido y vapores inflamables
H336 - puede provocar somnolencia o vértigo
- * **Consejos de prudencia:**

Inflamable

- P101: Si se necesita consejo médico, mantener a mano el envase o la etiqueta del producto.
- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
- P304+P340: En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312: Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona no se encuentra bien.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado.
- P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
- P405: Guardar bajo llave.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional.

- * **Información Adicional:** Inflamable.
- * **Otros peligros**
- * **Resultados de la valoración PBT y vPvB**
- * **PBT:** No aplicable.
- * **vPvB:** No aplicable.

3) Composición/Información sobre los componentes:

- * **Mezcla**
- * **Descripción:** Mezcla de sustancias enumeradas a continuación con aditivos no peligrosos

* Componentes peligrosos:			
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	acetato de n-butilo	 Líquido inflamable 3, H226;  STOT SE 3, H336, EUH066	70 - 80%

* **Información adicional:** Para el texto de las frases de peligro enumeradas, consulte la sección - 16.

4) Medidas de primeros auxilios:

- * **Descripción de las medidas de primeros auxilios**
- * **En caso de inhalación:** Suministrar aire fresco; En caso de molestias, consultar al médico
- * **En caso de contacto con la piel:** En general, el producto no irrita la piel
- * **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar el ojo abierto durante varios minutos con agua corriente
- * **En caso de ingestión:** Si los síntomas persisten, consultar al médico
- * **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** No existen más datos relevantes disponibles

(Continúa en la página - 3)

Ficha de Datos de Seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 2)

* **Indicación de cualquier atención médica y tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente:** No existen más datos relevantes disponibles

5) **Medidas de lucha contra incendios:**

* **Medios de extinción**

* **Sustancias extintoras adecuadas:**

CO₂, polvo o agua pulverizada. Combatir incendios mayores con agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.

* **Sustancias extintoras no adecuadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro

* **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:** No existen más datos relevantes disponibles.

* **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

* **Equipo de protección:** No se requieren medidas especiales.

6) **Medidas en caso de vertido accidental:**

* **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

Utilizar equipo de protección. Mantener alejadas a las personas desprotegidas.

* **Precauciones medioambientales:** No permitir que entre en alcantarillas/aguas superficiales o subterráneas.

* **Métodos y material de contención y limpieza:**

Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes de ácidos, aglutinantes universales, serrín).

Eliminar el material contaminado como residuo según la sección - 13.

Garantizar una ventilación adecuada.

* **Referencia a otras secciones:**

Ver la Sección - 7 para obtener información sobre manipulación segura.

Ver la Sección - 8 para obtener información sobre equipo de protección personal.

Ver la Sección - 13 para obtener información sobre eliminación.

7) **Manipulación y almacenamiento:**

* **Precauciones para una manipulación segura:** No son necesarias precauciones especiales si se utiliza correctamente.

* **Información sobre protección contra incendios y explosiones:**

Mantener alejadas las fuentes de ignición - No fumar.

Proteger contra cargas electrostáticas.

* **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

* **Almacenamiento:**

* **Requisitos que deben cumplir los locales y recipientes:** No se requieren requisitos especiales.

* **Información sobre el almacenamiento en un almacén común:** No se requiere.

* **Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento:** Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

* **Usos específicos finales:** No existen más datos relevantes disponibles

(Continúa en la página - 4)

Ficha de Datos de Seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 3)

8) Controles de exposición/protección individual:

- * Parámetros de control
- * Componentes con valores límite que requieren control en el lugar de trabajo:
123-86-4 acetato de n-butilo
OEL: Valor de corta duración: 723 mg/m³, 150 ppm
Valor de larga duración: 241 mg/m³, 50 ppm
IOELV
- * **Información adicional:** Se han utilizado como base las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- * Controles de exposición
- * **Controles técnicos adecuados:** No existen más datos, véase la sección 7.
- * **Medidas de protección individual, como equipos de protección individual**
- * **Medidas generales de protección e higiene:** Lavarse las manos antes de los descansos y al finalizar el trabajo.
- * **Protección respiratoria:** No es necesaria.
- * **Protección de las manos**

El material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto/la sustancia/la preparación.

Debido a la falta de pruebas, no se puede dar ninguna recomendación sobre el material de los guantes para el producto/la preparación/la mezcla química.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de penetración, las tasas de difusión y la degradación

*** Material de los guantes**

La selección de los guantes adecuados no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad y varía de un fabricante a otro. Como el producto es una preparación de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano y, por lo tanto, se debe comprobar antes de la aplicación.

*** Tiempo de penetración del material de los guantes**

El fabricante de los guantes de protección debe determinar el tiempo de penetración exacto y debe respetarse.

*** Protección de ojos/cara:**

Gafas de protección herméticas
9) Propiedades físicas y químicas:
*** Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas**
*** Información general**
*** Estado físico:**

Líquido

Fluido

*** Color:**

Incoloro a amarillo paja

*** Olor:**

Característico

*** Umbral olfativo:**

No determinado

(Continúa en la página - 5)

Ficha de Datos de Seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 4)

* Punto de fusión/punto de congelación	- 76 °C
* Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	124 °C
* Inflamabilidad:	Inflamable
* Límites de explosión inferior y superior	
* Inferior:	1,2 % vol.
* Superior:	7,5 % vol.
* Punto de inflamación:	27 °C
* Temperatura de autoignición:	370 °C
* Temperatura de descomposición:	No determinado
* pH	No determinado
* Viscosidad:	
* Viscosidad cinemática:	No determinado
* Dinámica a 30 °C:	120 sec (copa Ford B4)
* Solubilidad	
* Agua a 20 °C:	5 g/l
* Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):	No determinado
* Presión de vapor a 20 °C:	10,7 hPa
* Presión de vapor a 50 °C:	55 hPa
* Densidad y/o densidad relativa	
* Densidad a 30 °C:	0,95 g/cm ³
* Densidad relativa:	No determinado
* Densidad de vapor:	No determinado

* Otra información	
* Aspecto:	
* Forma:	Líquido
* Información importante para la protección de la salud y el medio ambiente, y para la seguridad	
* Temperatura de ignición:	El producto no es autoinflamable
* Propiedades explosivas:	El producto no es explosivo. Sin embargo, es posible la formación de mezclas explosivas aire/vapor.
* Contenido de disolventes:	
* Disolventes orgánicos:	70 - 80 %
* VOC (CE):	<0,01 %
* Cambio de estado	
* Tasa de evaporación:	No determinado

* Información relativa a las clases de peligro físico	
* Explosivos:	No aplicable
* Gases inflamables:	No aplicable
* Aerosoles:	No aplicable
* Gases oxidantes:	No aplicable
* Gases a presión:	No aplicable
* Líquidos inflamables:	Líquidos y vapores inflamables.
* Sólidos inflamables:	No aplicable

(Continúa en la página - 6)

Ficha de Datos de Seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 5)

* Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente:	No aplicable
* Líquidos pirofóricos:	No aplicable
* Sólidos pirofóricos:	No aplicable
* Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo:	No aplicable
* Sustancias y mezclas que desprenden gases inflamables en contacto con el agua:	No aplicable
* Líquido comburente:	No aplicable
* Sólido comburente:	No aplicable
* Peróxido orgánico:	No aplicable
* Corrosivo para los metales:	No aplicable
* Explosivos insensibilizados:	No aplicable

10) Estabilidad y reactividad:

* Reactividad:	No existen más datos relevantes
* Estabilidad química	
* Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:	No se descompone si se utiliza conforme a las especificaciones
* Posibilidad de reacciones peligrosas:	No se conocen reacciones peligrosas
* Condiciones que deben evitarse:	No existen más datos relevantes
* Materiales incompatibles:	No existen más datos relevantes
* Productos de descomposición peligrosos:	No se conocen productos de descomposición peligrosos

11) Información toxicológica:

- * Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) n.º: 1272/2008
- * Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- * Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:
123-86-4 acetato de n-butilo

Oral	LD50	13 100 mg/kg (Rata)
Dérmica	LD50	> 5 000 mg/kg (Conejo)
Inhalación	LC50/4 h	> 21 mg/l (Rata)

* Corrosión o irritación cutáneas:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Lesiones o irritación ocular graves:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Sensibilización respiratoria o cutánea:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Mutagenicidad en células germinales:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Carcinogenicidad:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Toxicidad para la reproducción:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:	Puede provocar somnolencia o vértigo.
* Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
* Peligro de aspiración:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

(Continúa en la página - 7)

Ficha de Datos de Seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 6)

- * **Información sobre otros peligros**
- * **Propiedades de alteración endocrina**
Ninguno de los componentes está incluido en una lista.

12) **Información ecológica:**

- * Toxicidad
- * Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- * Persistencia y degradabilidad: No existen más datos relevantes disponibles.
- * Potencial de bioacumulación: No existen más datos relevantes disponibles.
- * Movilidad en el suelo: No existen más datos relevantes disponibles.
- * Resultados de la valoración PBT y vPvB
- * PBT: No aplicable.
- * vPvB: No aplicable.
- * Propiedades de alteración endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina.
- * Otros efectos adversos
- * Información ecológica adicional:
- * Notas generales:
Clase de riesgo para el agua 1 (Reglamento alemán) (Autoclasiicación): Ligeramente peligroso para el agua
No permitir que el producto sin diluir o en grandes cantidades llegue a aguas subterráneas, cursos de agua o alcantarillado.

13) **Consideraciones sobre la eliminación:**

- * **Métodos de tratamiento de residuos**
- * **Recomendación**
No debe desecharse junto con la basura doméstica. No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado.
- * **Embalaje sin limpiar:**
- * **Recomendación:** La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones oficiales.

14) **Información sobre el transporte:**

- * Número ONU o número de identificación
- * ADR, IMDG, IATA UN1123
- * Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
- * ADR 1123 Mezcla de ACETATOS DE BUTILO
- * IMDG, IATA Mezcla de ACETATOS DE BUTILO

(Continúa en la página - 8)

Ficha de Datos de Seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 7)

- * Clase(s) de peligro para el transporte
- * ADR, IMDG, IATA



* Clase:	3 Líquidos inflamables
* Etiqueta:	3
* Grupo de embalaje	
* ADR, IMDG, IATA:	III
* Peligros Ambientales:	No Aplicable
* Precauciones especiales para el usuario Advertencia:	Líquidos inflamables
* Número de identificación de peligro (código Kemler):	30
* Número EMS:	F-E, S-D
* Categoría de estiba:	A
* Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la IMO:	No Aplicable
* Transporte/Información adicional:	
* ADR	
* Cantidades limitadas (LQ):	5L
* Cantidades exceptuadas (EQ):	Código: E1 Cantidad neta máxima por embalaje interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml
* Categoría de transporte:	3
* Código de restricción de túnel:	D/E
* IMDG	
* Cantidades limitadas (LQ):	5L
* Cantidades exceptuadas (EQ):	Código: E1 Cantidad neta máxima por embalaje interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml
* "Reglamento Modelo" de la UN:	UN 1123 ACETATOS DE BUTILO EN MEZCLA, 3, III

15) **Normativa Información:**

- * Directiva 2004/42/CE
- * Directiva 2012/18/UE
- * Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO - I Ninguno de los componentes está incluido en una lista.

(Continúa en la página - 9)

Ficha de Datos de Seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 8)

* Categoría Seveso:	P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES
* Cantidad límite (toneladas) para la aplicación de los requisitos de nivel inferior:	5.000 toneladas
* Cantidad límite (toneladas) para la aplicación de los requisitos de nivel superior:	50.000 toneladas
* REGLAMENTO (CE) N.º 1907/2006, ANEXO - XVII - Condiciones de restricción:	3
* DIRECTIVA 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos – Anexo - II:	Ninguno de los componentes está incluido en la lista
* REGLAMENTO (UE) 2019/1148	
* Anexo - I: PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias en virtud del artículo - 5(3)):	Ninguno de los componentes está incluido en la lista
* Anexo - II: PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBLIGATORIOS DE NOTIFICACIÓN:	Ninguno de los componentes está incluido en la lista
* Reglamento (CE) N.º: 273/2004 sobre precursores de drogas:	Ninguno de los componentes está incluido en una lista
* Número de Reglamento (CE): 111/2005 por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países:	Ninguno de los componentes está incluido en una lista
* Evaluación de la seguridad química:	No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química

16) **Otra información:**

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, no constituye una garantía de ninguna característica específica del producto ni establece una relación contractual legalmente válida.

*** Frases relevantes**

H226	Líquido y vapores inflamables
H336	Puede provocar somnolencia o vertigo
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
* Departamento que emite las SDS:	Departamento de Seguridad de Productos
* Fecha de la versión anterior:	17/07/2024

*** Abreviaturas y acrónimos:**

ADR:	Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercancías PeligrosasAA
IATA:	Asociación de Transporte Aéreo Internacional
GHS:	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
EINECS:	Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes
ELINCS:	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
CAS:	Servicio de Resúmenes Químicos (División de la American Chemical Society)
VOC:	Compuestos orgánicos volátiles (USA, EU)
LC50:	Concentración letal, 50 por ciento
LD50:	Dosis letal, 50 por ciento
PBT:	Sustancias Persistentes, Bioacumulables y Tóxico

(Continúa en la página - 10)



según 1907/2006/CE, Artículo 31
"modificado según el reglamento (E) 2020/878 de la Comisión"

Fecha de impresión: 19/07/2024

Número de versión: 1

Fecha de revisión: 19/07/2024

Nombre comercial: Anabond's Poly Cement

(Continuación de la página - 9)

vPvB:	Muy persistente y muy bioacumulable
Flam. Liq. 3:	Líquidos inflamables – Categoría 3
STOT SE 3:	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3

RD 8339-00